

PRZEDMIAR ROBÓT

potrójnie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej we wsi

ŁADY

o długości 109 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	KNR	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 109mbx3mb=327m2	m2	327
		NAWIERZCHNIA		
3.	KNR	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem kamiennym fr.16/22. 109mbx3mb=327m2	m2	327
4.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.5/11 109mbx3mb=327m2	m2	327
5.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.2/5 109mbx3mb=327m2	m2	327

Sporządził:

KAZDROG
Kazimierz Strzyżewski
06-100 PUŁTUSK, ul. Włók 12m. 17
NIP 5681240391, tel. kom. 793 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

potrójnie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej we wsi

NOWE PRZEWODOWO

o długości 132 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	KNR	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 132mb x 3mb = 396 m ²	m ²	396
		NAWIERZCHNIA		
3.	KNR	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem kamiennym fr.16/22. 132mb x 3mb = 396m ²	m ²	396
4.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.5/11 132mbx3mb=396m ²	m ²	396
5.		jw. lecz kruszywem kamiennym fr.2/5 132x3mb=396m ²	m ²	396

Sporządził:

KAZ DRÓG
Kazimierz Strzyżewski
06-100 PUKTLEŚĆ, ul. Miłok 12m. 17
NIP 968124039 / tel. kom. 793 717 732
upr. do ksz. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

potrójnie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej we wsi

OSTASZEWO WIELKIE

o długości 107mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	KNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni utwardzonej. 113mbx3mb=339m2	m2	339
		NAWIERZCHNIA		
3.	KNR	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem kamiennym fr.16/22. 113mbx 3mb=339m2	m2	339
4.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.5/11 113mbx3mb=339mb	m2	339
5.		jw. lecz kruszywem kamiennym fr.2/5 113mbx3mb=339m2	m2	339

Sporządził:

KAZ-DRÓG
Kazimierz Stężyński
06-100 PUŁTUSKI ul. Wiodk. 12m. 17
NIP 568 124039 tel. kom. 783 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

potrójnie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej we wsi

KOZŁOWO

o długości 116 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	KNR	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 116mbx3,5mb=406m ²	m ²	406
		NAWIERZCHNIA		
3.	KNR	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem kamiennym fr.16/22. 116m ² x3,5mb=406m ²	m ²	406
4.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.5/11 116mbx3,5=406mb	m ²	406
5.		jw. lecz kruszywem kamiennym fr.2/5 116mbx3,5mb=406m ²	m ²	406

Sporządził:

KAZ-DROG
Kazimierz Strzeliński
06-100 PULITSK, ul. Micka 13m. 17
NIP 566124039 tel. kom. 73717732
upr. do kier. rob. drog. nr 17/4-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

potrójnie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej we wsi

STARE GROCHY

o długości 99 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. objm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	KNR	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 99mbx3,7mb=366,3mb(366)	m2	366
		NAWIERZCHNIA		
3.	KNR	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem kamiennym fr.16/22. 99mbx3,7mb=366,3mb(366)	m2	366
4.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.5/11 99mbx3,7=366,3 mb(366)	m2	366
5.		jw. lecz kruszywem kamiennym fr.2/5 99mbx3,7mb=366,3mb(366)	m2	366

Sporządził:

KAZ-DRÓG
Kazimierz Strzyżewski
06-100 PUŁTUSK, ul. Włók 12m. 17
NIP 588124039, tel kom. 791 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

potrójnie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej we wsi

WÓJTYS-TROJANY

o długości 126 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	KNR	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 126mbx3mb=378m2	m2	378
		NAWIERZCHNIA		
3.	KNR	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem kamiennym fr.16/22. 126mbx3mb=378m2	m2	378
4.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.5/11 126mbx3mb=378m2	m2	378
5.		jw. lecz kruszywem kamiennym fr.2/5 126mbx3mb=378m2	m2	378

Sporządził:

KAZ-DRÓG
Kazimierz Sztybel
06-100 PUŁTUSZ, ul. Wólczyńska 12m. 17
NIP 5681240341 tel. kom. 733 717 732
upr. do kier. robót drog. Nr 1/74-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

potrójnie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej we wsi

ŻEBRY-WIATRAKI

o długości 91mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	KNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni utwardzonej. 91mbx4mb=364m ²	m ²	364
		NAWIERZCHNIA		
3.	KNR	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem kamiennym fr.16/22. 91mbx 4mb=364m ²	m ²	364
4.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.5/11 91mbx4mb=364mb	m ²	364
5.		jw. lecz kruszywem kamiennym fr.2/5 91mbx4mb=364m ²	m ²	364

Sporządził:

KAZ-DRÓG
Kazimierz Strzyżewski
06-100 PULYŃSK, ul. Włók 12m. 17
NIP 568124039, tel. kom. 93 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-WZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

potrójnie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej we wsi

OSTASZEWO WŁUSKI

o długości 107mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	KNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni utwardzonej. 107mbx3mb=321m ²	m ²	321
		NAWIERZCHNIA		
3.	KNR	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem kamiennym fr.16/22. 107mbx 3mb=321m ²	m ²	321
4.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.5/11 107mbx3mb=321m ²	m ²	321
5.		jw. lecz kruszywem kamiennym fr.2/5 107mbx3mb=321m ²	m ²	321

Sporządził:

KAZ DRÓG
Kazimierz Strzyżewski
06-100 PUEŁA, ul. Władk 12m. 17
NIP 5681240371, tel. kom. 732 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1/74-VZDP W-wa

PRZEDMIAR ROBÓT

potrójnie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej we wsi

SŁOŃCZEWO

o długości 143mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1.	2.	3.	4.	5.
		PODBUDOWA		
2.	KNR	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni utwardzonej. 143mbx3mb=429m2	m2	429
		NAWIERZCHNIA		
3.	KNR	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową C65B3PU/RC średniorozpadową i kruszywem kamiennym fr.16/22. 143mbx 3mb=429m2	m2	429
4.	KNR	jw. lecz kruszywem kamiennym fr.5/11 143mbx3mb=429mb	m2	429
5.		jw. lecz kruszywem kamiennym fr.2/5 143mbx3mb=429m2	m2	429

Sporządził:

KAZ-DRÓG
Kazimierz Szczęśliwski
06-100 PIĘTUŚCIE, ul. Władk 12m. 17
NIP 5661240391, tel. kom. 733 717 732
upr. do kier. rob. drog. Nr 1774-WZDP W-wa