

**Załącznik nr 1**  
**Zestawienia tabelaryczne**

**Tabela 1.: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna**

Nr drze-wa	Nazwa polska <i>łacińska</i>	obwód na wys. 1,3 m [cm]	Wyso-kość [m]	Opis dendrologiczny			Zdro-wot-ność [skala 0-5]	Zalecenia pielęgnacyjne
				gleba i system korzeniowy	pień	korona		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	forma krzaczka -sta	ok. 2	gleba piaszczysta, porośnięta trawą	nie istnieje (odrośle w formie krzaczastej)	bujnie rozwinięta, bogato ulistniona, zdrowa	5	zastąpić drzewem gatunku odpowiedniego
2.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.
3.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.
4.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.
5.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.	j.p.
6.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	124	11	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.5 m	wys. 1,8 m, rozdwojony: Wsch. konar Ø 35 cm, odcięty kilkanaście lat temu; płat martwicy szer. 40 cm od nasady konara do szyi korzeniowej	zamiera; podkrzesana zbyt wysoko, zbyt grube gałęzie odcięte, nieco asymetryczna (w kier. Wsch.); ulistnienie b. słabe, rzadkie, blade	2	posadzić obok nowy egzemplarz graba pospolitego
7.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	124	12	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.5 m	pień łukowato wygięty w kier. Zach., podkrzesany do wys. 5 m, konar wschodni Ø 35 cm odcięty na wys. 1,6 m, rana zabliźnia ale ubytek głębny Ø20 cm	asymetryczna, ulistnienie obfite, gęste, ciemne, posusz drobny nieliczny	4	pielęgnować pień i koronę

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	154	12	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.5 m	b. nieregularny, zdeformowany częstym podkrzesywaniem do wys. 6 m (ostatnie z 2015 r.), impregnowany, ubytek w głębny 0-1,6 m (Pd.)	zamierająca: posusz b. liczny, ulistnienie w zaniku, blade i rzadkie	2	posadzić obok nowy egzemplarz graba pospolitego
9.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	169 (na wys. 0,5 m)	12	grunt nagi, przy pniu popiół z węgla kamiennego i parking utwardzony tłuczniem drobnym ugniatanym	zgrubiały, z ranami (Wsch.) dawnymi , ubytek kominowy 0 - 1,6 m	b. gęsta, bogato ugałęziona, obficie ulistniona, zdrowa, posusz drobny nieliczny, podkrzesana (Zach.) do 4,5 m w br., rany impregnowane	4	zadarnić glebę w rzucie korony
	a) Wierzba krucha odm. kulista <i>Salix fragilis</i> 'Sphaerica'	forma krzaczka -sta	ok. 2	gleba piaszczysta, porośnięta trawą	nie istnieje (forma krzaczasta)	bujnie rozwinięta, bogato ulistniona, zdrowa	5	zastąpić drzewem gatunku odpowiedniego
10.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	157	16	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.5 m	wys. 2,5 m, łukowato wygięty, ubytek powierzchniowy na wys. 0,5-1,4 m (Pn.) zablźniający się	asymetryczna, ograniczona od Pd. - Wsch. przez grab pospolity (nr 11), dość zwarta, posusz średni i drobny dość liczny, nieprawidłowo podkrzesana na wysokości 6 m w kier. Zach., cięcia impregnowane	4	impregnować ubytek w pniu, poprawić cięcia w koronie

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	198	13	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m, liczne odrośla z korzeni	wys. 2,5 m, rozgałęziony w 6 konarów z czego 5 odcięte (1 szt. na Pn. - Wsch., 2 szt. na Pd.- Wsch.), zgrubiały od wys. 1,6 m liczne odrośla z szyi korzeniowej,	asymetryczna, bogato ugałęziona, obfite ulistnienie, posusz drobny nieliczny, podkrzesana w 2015 r. do 4,5 m	4	usunąć odrośla, leczyć rany
12.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	181	13	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 1,6 m, rozdwojony, brak konara głównego Ø 45 cm (Wsch., odcięty dawno), ubytek wgłębny komina, zgrubienie na wys. 1,6 + 0,6 m	asymetryczna, od Płn. i Pd. ściśnięta grabami pospolitymi (nr 11 i nr 13), nieprawidłowo podkrzesana do wys. 4,5 m w 2015 r., posusz drobny średnioliczny, szrotówek kasztanowcowiaczek na ~10% pow. liści	3	oczyścić (leczyć) ubytek w pniu, poprawić cięcia w koronie, konserwacja ran
13.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	164	12	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 1,9 m, prosty, pochylony w kier. Pn.- Wsch., blizny wzdłużne, skręcony, rana Ø 40 cm Pn.-Zach. drzazgi, rana stara Ø 12 cm na Wsch., początek rozkładu wgłębego	asymetryczna (Płd-Zach. - Pn.-Wsch.), bogato ugałęziona, obfite ulistnienie, nieco posuszu drobnego w środkowej partii, 3 rany na konarach po nieprawidłowych starych cięciach	4	leczyć rany na pniu, oczyścić koronę z posuszu, pielęgnować rany po cięciach w koronie

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	232	17	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 2,3 m, zdeformowany cięciami , brak 3 konarów na Pd.- Wsch. na wys. 1,9 m (zabliźnione), ubytek kominowy 0,0 -2,3 m (zgrubienie wzdłużne, rozdęcie)	asymetryczna (Pd. i Pd.- Wsch.), zamiera na Zach., ugałęzienie bogate, ulistnienie słabe, posusz średni i drobny dość liczny	3	oczyścić koronę z posuszu
15.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	120	8	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 3 m, prosty, 2 ubytki wglębne po ranach	korona zredukowana do 1/3 - brak 2 konarów: Pn.-Wsch. (Ø 30 cm) i Pd.-Wsch. (Ø 25 cm), podkrzesana nieprawidłowo Zach. do wys. 4,5 m, zagłuszana od góry przez graba (14) i jesioną (16) posusz dość liczny średni i drobny,	3	poprawić konserwację odrośli, poprawić cięcia korony, oczyścić koronę z posuszu zmniejszyć zacienianie przez Gb (14) i Js (16)
16.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	27	16	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 2,4 m, pęknięcia wzdłużne, ubytek powierzchniowy Pd. 0 - 1,7 m szer.12 cm	2-przewodnikowa, rozwidlenie prawidłowe, mocne, na korze pęknięcia wzdłużne (ubytki powierzchniowe); posusz b. liczny gruby, średni i drobny zwłaszcza w dolnych i średnich partiach po stronie alei utwardzonej i pola, stadium zamierania	1	czyścić pęknięcia w pniu, leczyć ubytek powierzchniowy, konserwować pęknięcia w koronie, oczyścić z posuszu

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	174	10	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 2,5 m, prosty, zdrowy	brak 2 konarów u nasady: Wsch. (Ø 35 cm) i Pd.- Wsch. (Ø 30 cm) wycięte dawno, ugałęzienie b. bogate, podkrzesane niepoprawnie do wys. 4,5 m w 2015 r., rany konserwowane, ulistnienie obfite, ciemne, posusz drobny nieliczny, zagłuszona od Pd. (jesion nr 16)	4	poprawić podkrzesanie
18.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	153	14	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 2,5 m, łukowaty, ubytki wgłębne: Ø 12 cm na wys. 1,6 m i Ø 20 cm na wys. 2 m (Pd.), pęknięcie wzdłużne na Wsch. 0-2,0 m	asymetryczna, brak 4 konarów (Wsch. i Pd), zagłuszana przez jesion nr 19, ugałęzienie bogate, ulistnienie obfite	3	czyścić z posuszu, leczyć ubytki
19.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	220	18	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m, odrośla w szyi korzeniowej (Pn.)	wys. 3 m, zgrubienia	2-przewodnikowa, rozwidlona prawidłowo, osłabiona raną po gałęzi Ø 20 cm zablizniającą, na Pn. linia elektr. NN, na <b>Zach.</b> droga, gałęzie podkrzesane nieprawidłowo do wys. 5 m, posusz gruby w dolnej partii korony, ugałęzienie nadmierne	4	oczyścić z odrośli i posuszu, poprawić podkrzesanie, przerzedzić ugałęzienie (odsłonić drzewo nr 18)

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	259	17	Pd. droga gruntowa utwardzona gruzem betonowym szer. 4 m (0,5 m od szyi korzeniowej), korzenie odsłonięte, odarte z kory, szkło i chwasty	wys. 3 m, na Pd. brak konara Ø 35 cm, cięcie stare, nieprawidłowe, odrosty	asymetryczna w kierunku Wsch., 2-przewodnikowa, cięcia gałęzi na wys. 8 m (linia elektr. w kierunku Pd.-Zach.) b. niepoprawne, posusz drobny	3	poprawić stare cięcia konarów, usunąć odrośla, poprawić cięcia gałęzi w koronie, oczyścić koronę z posuszu
21.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	213	8	Pd. droga gruntowa utwardzona gruzem betonowym szer. 4 m (0,5 m od szyi korzeniowej)	wys. 1,6 m, na Pn.-Zach. brak konara Ø 30 cm (stare cięcie), nieprawidłowa konserwacja w 2015 r., odrośla	symetryczna, ugałężenie bogate, ulistnienie obfite, rana Ø 20 cm na wys. 2,5 m zablizniona, szrotówek 10-15% pow. ulistn.	4	poprawić konserwację, usunąć odrośla, oczyścić ranę w koronie
22.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	227	10	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 4,5 m, rana (ubytek wglębny) na Pd.-Wsch. Ø 50 cm na wys. 1,0 m, ubytek wglębny Pn.- Wsch. Ø 25 cm na wys. 2,5 m	b. gęsta, ugałężenie bogate, ulistnienie obfite, szrotówek 30% pow. ulistn.	4	leczyć rany na pniu, zwalczać szrotówka

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
23.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	235	20	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 2,2 m, budowa prawidłowa	budowa prawidłowa, 5 przewodników, drzewo dominuje w grupie (22, 23, 24), drobny ubytek wglębny na Pd. na wys. 4 m, posusz średni i drobny nieliczny	5	leczyć ubytek w koronie, oczyścić koronę z posuszu
24.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	218 (na wys. 1,0 m)	17	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 2 m, Zach. rana po konarze Ø 30 cm stara (ubytek wglębny), Pd. rana po gałęzi Ø 10 cm (ubytek wglębny)	symetryczna, b. gęsta, ulistnienie obfite, drobne ubytki wglębne na wys. 2 m i 3 m, szrotówek 40% pow. ulistn.	4	oczyścić rany, zwalczać szrotówka
25.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	220 (na wys. 1 m)	15	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m , szyja korzeniowa 0,8 m n.p.t.	wys. 3,5 m, liczne rany i blizny po odroślach	2-przewodnikowa, nieco asymetryczna, zdrowa, posusz drobny nieliczny	5	chronić korzenie przed odsłonięciem
26.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	300	17	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m, szyja korzeniowa 0,8 m n.p.t.	wys. 2,2 m	2-przewodnikowa, asymetryczna Pn.-Pd., b. okazała, ocieniona z Zach., posusz gruby, średni i drobny dość liczny	5	chronić korzenie przed odsłonięciem, oczyścić koronę z posuszu



Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
27.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	230	20	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wys. 3,5 m, zdrowy	2-przewodnikowa, asymetryczny w kier. Zach., brak konara Ø 40 cm na wys. 3 m (Pn.-Wsch.)	5	czyścić z posuszu i pielęgnować koronę, konserwować ranę
28.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	211	14	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m, syst. korz. zdrowy, odrośla z szyi korzeniowej i korzeni	wys. 7 m, odrośla, rany po odroślach Ø do 20 cm, Wsch. ubytek kieszeniowy Ø 10 cm,	wieloprzewodnikowa, zdrowa, zagłuszana od góry przez 27, posusz drobny nieliczny	3	usunąć odrośla z szyi korzeniowej, korzeni i pnia, leczyć ubytek kieszeniowy, czyścić z posuszu
29.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> L.	156	14	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m	wygięty esowato w kier. Pn.-Zach., wys. 3 m, odrośla u podstawy (źle odcięte w 2015 r.)	2 przewodniki + 1 odr. na Pn.-Zach., asymetryczna Pn.-Zach., ugałżenie b. bogate, posusz drobny nieliczny	5	poprawić cięcia odrośli, oczyścić z posuszu
30.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	277	15	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m, prawidłowy, zdrowy	wys. 2,6 m, Zach. listwa mrozowa	2-przewodnikowa, rozwidlenie prawidłowe, rana Ø 45 cm na wys. 3 m (Pd.-Wsch.), odrośle Ø 10 cm na wys. 3,6 m, rozbudowana, gałęzista, posusz gruby, średni i drobny	4	konserwować ranę, wyciąć odrośla, oczyścić koronę z posuszu

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	253	20	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m, syst. korz. prawidłowy, zdrowy	wys. 7 m, na wys. 5 m Pd.-Wsch. kępa odrośli grubych	wysoko osadzona, rozbudowana, asymetryczna Wsch.- Zach., dość rzadko ugałęzioną, posusz gruby, średni i drobny	4	usunąć odrośla, oczyścić koronę z posuszu
32.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. żeński)	207	15	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m, syst. korzeniowy prawidłowy, zdrowy	wys. 7 m, prosty, zdrowy	asymetryczna w kier. Pd.- Wsch. (światło), posusz gruby, średni i drobny liczny po str. Pn.-Zach. w dolnej i środkowej partii korony	3	oczyścić koronę z posuszu
33.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	164	15	trawnik szer. 4 m, pole w odl. ~ 2.0 m, syst. korz.prawidło wy, zdrowy, w odl. 10 m Pn. droga gruntowa szer. 3,5 m	wys. 5,5 m, zdrowy, odrośla cienkie na wys. 1,5 m Wsch.	asymetryczna w kier. Pn.- Wsch., linia elektr. WN 13 m, posusz gruby, średni i drobny	5	oczyścić koronę z posuszu

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
34.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	235	6	syst. korz. ograniczony o 30% od Pn.-Wsch. (droga gruntowa w odl. 1 m)	wys. 4 m, krzywy, komin 0-2,6 m (5 otworów po str. Pn.-Wsch. i Zach.), pęknięcie 0-1,9 m Zach.	brak wierzchołka, zagłuszana przez kasztanowiec nr 35, posusz gruby, średni i drobny b. liczny, szrotówek ok. 15% pow. ulistn.	1	leczyć ubytki, oczyścić koronę z posuszu
35.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	203	10	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m	prosty, ubytek kieszeniowy Ø 35 cm na wys. 2,0 m	2-przewodnikowa, ugałęzienie b. bogate, ulistnienie b. obfite, szrotówek 25% pow. ulistn.	4	leczyć ubytek kieszeniowy, zwalczać szrotówka
36.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	210	14	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m, odrosła korzeniowe i samosiewki	wys. 4 m, butelkowaty, ubytek powierzchniowy 0-0,6 m szer. 35 cm	2-przewodnikowa, asymetryczna w kier. Pn.-Zach., posusz gruby, średni i drobny b. liczny	4	leczyć ubytek powierzchniowy, czyścić z posuszu
37.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	220	14	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m, odrosła korzeniowe i samosiewki	wys. 5 m, prosty, ubytek pow. 0,4-1,6 m szer. 10 cm, konserwowany nieprawidłowo, rana Ø 15 cm na wys. 3 m otwarta	korona 2-przewodnikowa + gałąź odrosłowa na Pd.-Zach. Ø 20 cm skrócona (kikut), zdrowa, posusz średni nieliczny	5	oczyścić kallus z preparatu konserwującego, konserwować ranę po gałęzi, koronę oczyścić koronę z posuszu

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
38.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	205	9	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m, odrośla korzeniowe i samosiewki	wys. 5 m pochyły, krzywy, ubytek pow. na Pn.-Zach. 0-1,9 m szer. 20 cm, rany po odroślach, martwe odrośla	b. zdeformowana, zagłuszona przez jesion nr 39, asymetryczna Wsch.-Zach., posusz gruby, drobny i średni b. liczny	2	oczyścić koronę z posuszu i odrośli
39.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. żeński)	190	14	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m, odrośla korzeniowe i samosiewki	wys. 5 m, prosty, blizny i rany po odrostach konserwowane nieprawidłowo	asymetryczna Wsch.-Zach., 2 -przewodnikowa, posusz drobny nieliczny, cięcia nieprawidłowe przy linii elektr. NN na Zach. do wys. 7 m	4	oczyścić z posuszu, poprawić cięcia
40.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. żeński)	195	14	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m, odrośla korzeniowe i samosiewki	wys. m prosty, Wsch. 2 ubytki pow.: 8 dm <sup>2</sup> i 15 dm <sup>2</sup> konserwowane nieprawidłowo, rany po odroślach konserwowane nieprawidłowo	2-przewodnikowa, ograniczona przez jesion nr 39, cięcia przy linii elektr. NN na Pd., posusz gruby, drobny i średni dość liczny	3	oczyścić z posuszu, poprawić cięcia, konserwować ubytki i rany
41.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	15	2,5	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m,	-	-	5	bez zabiegów
42.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	191	15	zboże w odl. 7,4 m, Pn.-Zach. pow. gleby pozbawiona roślinności chemicznie do 2-3 m od pnia	wys. 2,5 m, prosty, ubytek pow. na Pn.-Wsch. 0,8-1,3 m szer. 40 cm konserwowany nieprawidłowo	3-przewodnikowa, porośnięta pędami odroślowymi (prawdopodob. zamieranie), liczne rany i blizny, posusz średni i drobny b. liczny	1	zadarnić powierzchnię gleby, leczyć rany, oczyścić koronę z posuszu

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
43.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	202 (na wys. 1 m)	8	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m,	wys. 1,6 m, komin 0-1,6 m (w rozwidleniu próchnica), ubytek pow. 0,7-1,4 m szer. 12 cm, konserwowany nieprawidłowo, liczne rany i odrośla	2-przewodnikowa: przew. Pd. martwy i spróchniały, przew. Pn. porośnięty odrosłami do 6 m, powyżej pochylony w kier. Pn.-Wsch., wierzchołek martwy, szrotówka do 25% pow. ulistn.	0 (zamiera)	oczyścić rany, usunąć martwy przewodnik, zwalczać szrotówka, w przyszłości zastąpić nowym drzewem
43 a	Topola (pniak po wyciętym drzewie)	470 (na wys. 0,1 m)	-	-	-	-	-	drzewo wycięte w 2015 r.
44.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	125 (na wys. 1 m)		trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m	wys. 1,6 m, prosty, zgrubiały na Pn.-Zach., ubytek pow. 0,5 dm <sup>2</sup>	2-przewodnikowa, Wsch. część porośnięta w całości b. gęsto odrosłami, Zach. w 60%, brak wierzchołków, ulistnienie odmłodzone (odrośla), szrotówek ok. 10%, liczne rany i kikuty, ubytek pow. Wsch. 1,4 - 1,7 m szer 20 cm nieprawidłowo konserwowany	0	odciąć kikuty, konserwować rany, zwalczać szrotówka, w przyszłości zastąpić nowym drzewem
45.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	226 (na wys. 1,1 m)	12	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m	wys. 2 m, prosty, ubytek kieszeniowy Ø 18 cm na wys. 2 m	4-przewodnikowa, asymetryczna, ograniczona od Pd. przez grab nr 46, posusz średni i drobny, szrotówek 40% do ½ wysokości korony	5	leczyć ubytek kieszeniowy, oczyścić koronę z posuszu, zwalczać szrotówka

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
46.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	126 (na wys. 1,1 m)	12	trawnik szer. 4 m, zboże w odl. 7,4 m	wys. 1,6 m, prosty	3-przewodnikowa, podkrzesana Pn.-Wsch. i Pd.-Wsch. do wys. 3,5 m, gęsta, zdrowa	4	poprawić podkrzesanie
47.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. żeński)	159	18	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 8 m, prosty (strzała), listwa mrozowa na Pd.- Wsch. 0-5 m szer. 10 cm konserwowana nieprawidłowo, odrośla drobne, kikuty	asymetryczna w kierunku Pn.-Zach., dużo odrośli, posusz drobny i średni liczny	4	usunąć odrośla i kikuty, oczyścić z posuszu
48.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	185	15	trawnik, pole 1,0 m od pnia	niewielko pochylony w kier. Pd.-Wsch., ubytek kieszeniowy $\varnothing$ 30 cm na wys. 1,9 m Pd., rana $\varnothing$ 80 cm Zach.	asymetryczna rozbudowana od Zach. przez Pn. do Pd.-Wsch., 3-przewodnikowa, liczne rany w dolnej części konarów, posusz drobny i średni dość liczny	4	leczyć ranę i ubytku, oczyścić z posuszu
49.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	178	15	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 2,2 m, prosty	2-przewodnikowa, b. gęsta, zagłusza Wsch. jesion nr 50, szrotówek 20% do 1/2 wysokości	5	zwalczać szrotówka
50.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	201	18	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 7 m, rany po odroślach, ubytek kieszeniowy Pd. $\varnothing$ 10 cm na wys. 2 m	asymetryczna w kier. Pd.- Zach., wieloprzewodnikowa, zamiera (odwadnianie przez uprawy polowe?), liczne odrośla, posusz b. liczny (50%)	1	konserwacja ubytku kieszeniowego, oczyścić z posuszu, w przyszłości zastąpić nowym drzewem

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
51.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	243	18	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 6 m, prosty, Zach. pęknięcie wzdłużne 0-3,5 m, zgrubienie na obwodzi na wys. 3,0 - 3,5 m	wieloprzewodnikowa, rozłożysta, asymetryczna w kierz Zach., cięcia nieprawidłowe przy linii elektr. NN Zach., posusz średni i drobny dość liczny	3	oczyścić z posuszu, poprawić cięcia, zwalczać szrotówka
52.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	186	12	liczne samosiewki klonu pospolitego między drz. nr 51 a drz. nr 53	wys. 2,5 m, prosty, zgrubienie na wys. 2,0 - 2,5 m, ubytek kieszeniowy $\varnothing$ 10 cm na wys. 2,5 m	3-przewodnikowa, rozłożysta, b. bogato ugałęziona i ulistniona, posusz drobny, szrotówek 20% do wys. ½	4	leczyć ubytek kieszeniowy, oczyścić koronę z posuszu, zwalczać szrotówka, usunąć samosiewki klonu
53.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. żeński)	198	16	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 6 m, rany duże po gałęziach, zgrubienia, odrośla drobne na wys. 2,6 m	asymetryczna w kier Zach., wieloprzewodnikowa, odrosty, posusz liczny średni i drobny	3	pielęgnować rany, usunąć odrośla, oczyścić koronę z posuszu
54.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	168	12	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 2,5 m, prosty, ubytek pow. na Pn. 0 - 1,4 m szer. do 5 cm	2-przewodnikowa (brak trzeciego przewodnika), asymetryczna w kier. Pn. i Pd., nasada b. zgrubiała, rany i kikuty po konarze i gałęziach., nieliczny posusz gruby, średni i drobny, ulistnienie prawidłowe	4	leczyć ubytek pow. i ranę po przewodniku, odciąć kikuty, oczyścić koronę z posuszu

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
55.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	176	12	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 3 m, prosty, ubytek kieszeniowy Ø 15 cm na wys. 2 m, liczne zgrubienia i odrośla	2-przewodnikowa, regularna, ugałżenie bogate, ulistnienie obfite, liczne odrośla grube i średnie, szrotówek 25% do ½ wys. korony	4	leczyć ubytek kieszeniowy, zwalczać szrotówka
56.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	257	18	droga gruntowa Zach. szer. 4 m, zagraża szyi korzeniowej, szyja korzeniowa nad powierzchnią gruntu, ubytek kominowy w szyi korzeniowej	wys. 3,5 m, prosty, zgrubiały na wys. 2,5 m	zredukowana cięciami do jednego przewodnika + przewodnik odroślowy, asymetryczna w kier. Pn.- Zach., liczne rany, cięcia nieprawidłowe przy linii elektr NN. Zach., odrośla, posusz dość liczny gruby, średni i drobny, odrośla	3	konserwacja ubytku kominowego, oczyścić rany i okaleczenia, oczyścić koronę z posuszu



Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
57.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	198 (na wys. 1,0 m)	11	odrośla korzeniowe	wys. 3 m, prosty, silny skręt włókien, odrośla, liczne rany i ubytki po odroślach	wieloprzewodnikowa, gęsto ugałęziona, wąska, symetryczna, ulistnienie prawidłowe, rany i kikuty po gałęziach, posusz nieliczny	4	pielęgnować rany i ubytki, usunąć odrośla i kikuty, oczyścić koronę z posuszu
58.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	95	7	wokół drzewa odrosty klonu, jawora, kasztanowca, w odległości 4 m na Zach. kępą sosen (zagroza drzewom nr 58 i nr 59), kamienie zgromadzone wokół drzewa	wys. 2 m, b. krzywy, wygięty esowato, ubytek kominowy 0 - 1,3 m	zredukowana do jednego przewodnika, szrotówek 40% pow. ulistn.	1	leczyć ub. kominowy, usunąć kępę sosen, zwalczać szrotówka, usunąć kamienie
59.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	233 (na wys. 1,0 m)	12	w odl. 3 m wjazd na podwórze i przy kamieni przy pniu	wys. 3,5 m, pęknięcie wzdłużne Pd.-Zach. 0 - 2,2 m, liczne zgrubienia i odrośla drobne	2-przewodnikowa, symetryczna, bogato ugałęziona, szrotówek 30% do ½ wys. korony	4	pielęgnować pęknięcie wzdłużne, usunąć odrośla, zwalczać szrotówka, usunąć kamienie
60.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill.	kępą odroś- lowa	7	-	-	-	-	wyciąć, zastąpić sadzonką lipy drobnolistnej

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
61.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	158	14	młodnik sosny 7-letniej w odl. 1,5 m na Zach.	prosty (strzała), ubytek pow. Pn.-Zach. 0 - 1,6 m szer. 30 cm, nieprawidłowo konserwowany	w końcowej fazie zamierania	0	drzewo do usunięcia, zastąpić sadzonką jesion wyniosłego
62.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L.	254	14	młodnik sosny 7-letniej w odl. 1,5 m na Zach.	martwy	martwa	0	drzewo do usunięcia, zastąpić sadzonką jesion wyniosłego
63.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	246	14	młodnik sosnowy 7- letni w odl. 18 m	wys. 8 m, prosty, liczne zgrubienia, odrośla i rany	podkrzesywana, posusz dość liczny zwłaszcza Pd.- Wsch., nieprawidłowe cięcia od lini elektr. NN po stronie Pd.-Wsch.	3	pielęgnować rany, usunąć odrośla, oczyścić koronę z posuszu
64.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill. (odroślowa)	61	7	trawnik	strzała, zdrowy	zdrowa, regularna	5	ewentualnie usunąć, zastąpić sadzonką lipy drobnolistnej
65.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> Mill. (4 szt.)	kępa odroś- lowa: 41 + 41 + 40 + 30	6	trawnik	zdrowe	zdrowe	5	wyciąć, zastąpić sadzonką lipy drobnolistnej
66.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	169	13	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 2,2 m, prosty, 3 duże rany na wys. 1,6 - 2,2 m, pęknięcie wzdłużne Pn.-Wsch.	1-przewodnikowa (jeden przewodnik odcięty), b. gęsta, pochylona na Wsch.	5	pielęgnować rany

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
67.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	190	8	trawnik, pole 1,0 m od pnia, odrosty z szyi korzeniowej i korzeni	wys. 2,2 m, prosty, ubytek kominowy na wys.1,6 m po str. Pn.-Zach., rany i kikuty po cięciach	1-przewodnikowa (brak 2/3 korony), nieforemna, asymetryczna, nadmiernie ugałęziona, odrośla, posusz średni i drobny	2	pielęgnować komin i rany, usunąć kikuty, odrośla i nadmierne ugałęzienie, oczyścić koronę z posuszu
68.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	249	16	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 4 m, prosty, zgrubienia po odroślach, ubytek kieszeniowy Ø 10 cm na wys. 3 m Zach.	2-przewodnikowa, asymetryczna, zagłusza drz. nr 67, posusz gruby, drobny i średni	4	leczyć ubytek kieszeniowy, oczyścić koronę z posuszu, korygować zagłuszanie drzewa nr 67
69.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	178	16	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 5 m, prosty, odrośla średniej grubości, zgrubienia po ranach (odcięte odrośla)	asymetryczna w kier. Pn.- Wsch. i Pd.-Zach., posusz gruby, średni i drobny	4	usunąć odrośla, oczyścić koronę z posuszu
70.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	210	16	trawnik, pole 1,0 m od pnia, szyja korzeniowa nad powierzchnią gruntu	wys. 6 m, prosty, zgrubienia i kikuty po odroślach, ubytek kieszeniowy Pd.-Wsch. Ø 15 cm na wys. 2,5 m, ubytek kominowy od szyi korzeniowej na Zach.	2-przewodnikowa, asymetryczna Pd.-Zach., posusz dość liczny gruby, średni i drobny,	3	leczyć ubytki, wyciąć kikuty, oczyścić koronę z posuszu

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
71.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	162	14	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 3,8 m, wygięty, liczne odrośla, zgrubienia, rany, kikut konara Ø 40 cm Zach.	jednoprzewodnikowa (brak ½ korony), b. wąska, posusz średni, drobny nieliczny	4	usunąć kikut konara, pielęgnować rany, oczyścić z posuszu
72.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	77	9	trawnik, pole 1,0 m od pnia	prosty, odrośla, rany po odroślach	regularna, w całości pod okapem koron drzew: nr 71 i nr 73	4	usunąć odrośla, pielęgnować rany
73.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> L. (egz. męski)	247	18	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 3,6 m, prosty, zgrubiały Pn. 1,6 - 3,6 m (możliwy ubytek kominowy)	2-przewodnikowa, podkrzesywana, posusz gruby, średni i drobny dość liczny	3	korygować koronę w kierunku dostępu światła dla drz. nr 72, oczyścić koronę z posuszu
74.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	222	13	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 2,5 m, prosty, zgrubiały Pn. 1,1 - 1,6 m (możliwy ubytek kominowy), odrośla drobne	2-przewodnikowa, brak 1/3 korony Pd.-Zach., wąska, asymetryczna, zagłuszona przez drz. nr 73, w dolnej części odrośla drobne, szrotówek 15 % do ¼ wys. korony	3	korygować koronę w kierunku dostępu światła dla drz. nr 75, usunąć odrośla, zwalczać szrotówka
75.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	121	9	trawnik, pole 1,0 m od pnia, odrośla z szyi korzeniowej i korzeni	wys. 2,5 m, pochyły, odrośla, rany i blizny po gałęziach, ubytek kieszeniowy Ø 20 cm na wys. 2,5 m Pn.-Zach.	zdeformowana, b. wąska, zagłuszona przez drzewa nr 74 i nr 76, szrotówek 15% do 1/3 wys. korony	2	leczyć ubytek kieszeniowy, usunąć odrośla, pielęgnować rany, zwalczać szrotówka

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
76.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	258	12	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 4 m, ubytek kominowy 0 - 4 m, odrośla drobne	wieloprzewodnikowa, asymetryczna w kier Pd.- Wsch. i Pn.-Zach., odrośla średnie u nasady, komin w konarze Pd.-Zach. do wys. 6 m, liczne rany po gałęziach, posusz drobny nieliczny, szrotówek 15% do 1/3 wys. korony	3	korygować koronę w kierunku dostępu światła dla drz. nr 75, konserwować komin, usunąć odrośla, leczyć rany, oczyścić koronę z posuszu
76a.	Wierzba krucha <i>Salix fragilis</i>	forma krzacza -sta	ok. 2	trawnik, pole 1,0 m od pnia	nie istnieje (odrośle w formie krzaczastej)	rozwinęta, bogato ulistniona, zdrowa	-	usunąć, zastąpić drzewem gatunku odpowiedniego
		forma krzacza -sta	ok. 2	gleba piaszczysta, porośnięta trawą		bujnie rozwinięta, bogato ulistniona, zdrowa	5	zastąpić drzewem gatunku odpowiedniego
77.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> (egz. żeński)	95	10	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 3 m, prosty, odrośla, rany na wys. 2,5 - 3 m nieprawidłowo konserwowane	2-przewodnikowa, zdeformowana (jeden z konarów nisko nad drogą w kier Wsch.), posusz drobny i średni	4	korekta korony, oczyścić koronę z posuszu
78.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> (egz. żeński)	130	13	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 6 m, prosty, odrośla na wys. 4 m, kikut po konarze na wys. 4 m Zach.	osadzona wysoko (podkrzesana), asymetryczna Wsch.- Zach., mocno rozgałęziona, posusz drobny i średni	4	usunąć kikut i odrośla, oczyścić koronę z posuszu

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
79.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	231 (na wys. 0,6 m)	9	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 1,2 m, prosty, rozszerzający się b. znacznie, ubytek kominowy na całej wysokości	zredukowana do ½ (brak konara Pd.-Wsch. Ø 60 cm), b. ugałęziona, odrośla w dolnej części drobne i średnie, posusz drobny i średni nieliczny, szrotówek 10% do 1/3 wys. korony	3	leczyć ub. kominowy, usunąć odrośla, oczyścić koronę z posuszu, zwalczać szrotówka; uwaga: usunąć samosiewki jesiona, kasztanowca i innych w pasie trawnika na odcinku od drz. nr 79 do nr 88
80.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	277	10	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 2 m, rozszerzający się, rany po odroślach	rozłożysta, zredukowana do ½ (brak konara Zach. Ø 50 cm), odrośla na obrzeżach (nie usuwać!), na wys. 6 m Wsch. rana po odłamanym konarze., szrotówek 10% do ½ wys. korony	3	pielęgnować rany (nie usuwać odrośli na obrzeżach rany po konarze Zach), zwalczać szrotówka
81.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	250	12	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 2,5 m, ub. kominowy 0 - 2 m (2 otwory Pd. i Wsch.)	wieloprzewodnikowa, b, gęsta, posusz drobny dość liczny, szrotówek 10 % do 1/3 wys. korony	3	usunąć odrośla, oczyścić koronę z posuszu, zwalczać szrotówka

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
82.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	29	6	trawnik, pole 1,0 m od pnia, drzewo wyłamane ze szpaleru 1 m w kierunku jezdni	strzała, b. okaleczony przez podkrzesanie gałęzi	osadzona nienaturalnie wysoko (wskutek podkrzesania), wąska	4	zapobiec dalszemu podkrzesywaniu
83.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	169	12	trawnik, pole 1,0 m od pnia, odrośla w szyi korzeniowej b. liczne	wys. 2,3 m, liczne rany, ubytek pow. 2 dm <sup>2</sup> na wys. 1 m Zach., 2 ubytki kieszeniowe: 2,1 m Pd.- Zach., 1,6 m Zach., odcinek płaskownika żelaznego na wys. 1 m po str. Zach	2-przewodnikowa, słabo ugałęziona, końcówki młodych gałązek zamierają, w dolnej części korony odrośla i rany po podkrzesywaniu, rana Zach. 25 x 50 cm	1	usunąć odrośla, leczyć rany, leczyć 2 ubytki kieszeniowe i ubytek pow.
84.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	214 (na wys. 1,0 m)	13	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 1,8 m, prosty, pochylony, odcinek płaskownika żelaznego na wys. 1 m po str. Zach.	3-przewodnikowa, rozłożysta, zwisła, bogato ugałęziona, rany i ubytki kieszeniowe po podkrzesywaniu Wsch., Pd. i Zach., posusz średni i drobny, szrotówek 15% pow. ulistn. do 1/3 wys. korony	4	leczyć rany, pielęgnować ubytki kieszeniowe, oczyścić koronę z posuszu, zwalczać szrotówka

Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
85.	Grab pospolity <i>Carpinus betulus</i> L.	132	12	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 2 m, prosty, rana Ø 40 cm po str. Zach. (po odcięciu gałęzi),	2-przewodnikowa, osadzona wysoko (podkrzesywana w dolnej części), wąska, rany po gałęziach, ubytek kieszeniowy po str. Wsch. (rana po odcięciu gałęzi)	3	leczyć rany, pielęgnować ubytek kieszeniowy, zapobiec kaleczeniu przez podkrzesywanie
86.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	142	11	trawnik, pole 1,0 m od pnia	2,1 m, prosty	korona zredukowana do ½ (brak przewodnika Pd.), nieprawidłowo podkrzesana w 2015 r., rany, posusz drobny i średni	4	leczyć rany, oczyścić koronę z posuszu
87.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	179	10	trawnik, pole 1,0 m od pnia, odrośla w szyi korzeniowej	wys. 2 m, odrośla, komin 0 - 3 m (rana po konarze Pd.-Zach.), płaskownik żelazny na wys. 1 m po str. Zach.,	2-przewodnikowa, mocno ugałęziona, nieprawidłowo podkrzesana w 2015 r., posusz drobny i średni, szrotówek na liściach pędów odroślowych	4	pielęgnować ub. kominowy, usunąć płaskownik, usunąć odrośla, oczyścić koronę z posuszu



Tabela 1.: c.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
88.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior L.</i> (egz. męski)	117	12	trawnik, pole 1,0 m od pnia, w szyi korzeniowej liczne odrośla jesiona i samosiewki grabu; 2 krzewy wierzbowe: w bezpośredniej bliskości i w odl. 5 m	strzała, liczne rany po odroślach i podkrzesywaniu	podkrzesana do 8 m (drzewo ma pokrój palmy)	4	leczyć rany, usunąć odrośla, samosiewki i krzewy wierzbowe
89.	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum L.</i>	294	12	trawnik, pole 1,0 m od pnia	wys. 2,2 m, drobne odrośla, płaskownika żelaznego na wys. 1 m po str. Zach.	3-przewodnikowa, rozłożysta, b. bogato ugałęziona, podkrzesana, obrzeża zwisłe, rany i kikuty, posusz drobny i średni, szrotówek 10% pow. ulistn.	5	usunąć płaskownik, leczyć rany, usunąć kikuty, oczyścić koronę z posuszu, zwalczać szrotówka