

UCHWAŁA Nr XXXIII/165/2018

RADY GMINY GZY

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Gzy w terminie:
 - 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 - 2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 180).
2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości składają pisemnie w Urzędzie Gminy w Gzach lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Gzach na platformie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

§ 4.

Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu Gminy Gzy w formie dokumentu elektronicznego:

- 1) deklaracje przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570),
- 2) akceptowalne formaty załączników to: *.doc, *.docx, *.docm, *.odt, *.pdf, *.xml.
- 3) wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć 3 MB.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6391).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NALEŻY WYPELNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

PODSTAWA PRAWNA	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.); Uchwała Nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
TERMIN SKŁADANIA	Termin złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. W razie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty składa się nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia zmiany.
MIEJSCE SKŁADANIA	Urząd Gminy Gzy, Gzy 9, 06 – 126 Gzy

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY GZY

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

- PIERWSZA DEKLARACJA
- KOREKTA/ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
- DATA ZMIANY
(dzień – miesiąc – rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

- WŁAŚCICIEL
- WSPÓŁWŁAŚCICIEL
- UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
- JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ
W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
- INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ¹⁾

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

- Osoba fizyczna Osoba prawna
- Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) PEŁNA NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych)

PESEL*:

Tel. kont.*:

E-mail*:

* pole nieobowiązkowe

E. ADRES ZAMIESZKANIA

Miejscowość, nr domu

Kod pocztowy, poczta

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość, nr domu

Kod pocztowy, poczta

G. OŚWIADCZENIE SKŁAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkujeosób.*

* należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkałych

H. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne są zbierane i gromadzone w sposób:
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY

Oświadczam, że odpady „zielone” poddawane są kompostowaniu na terenie nieruchomości.

TAK

NIE

I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**I.1. GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW W GOSPODARSTWIE DOMOWYM JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA 6**

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots\dots\dots & \times & \dots\dots\dots & = & \dots\dots\dots \\ \text{(liczba osób)} & & \text{(stawka za jedną osobę)} & & \text{(iloczyn liczby osób i stawki opłaty)} \end{array}$$

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zł
(słownie:).

I.2. GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW W GOSPODARSTWIE DOMOWYM PRZEKRACZA 6

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots\dots\dots & \times & \dots\dots\dots & = & \dots\dots\dots \\ \text{(liczba gosp. domowych)} & & \text{(stawka za gosp. domowe)} & & \text{(iloczyn liczby gosp. domowych} \\ & & & & \text{i stawki opłaty)} \end{array}$$

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zł
(słownie:).

**J. PODPIS SKŁAJĄCEGO DEKLARACJĘ/
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁAJĄCEGO DEKLARACJĘ**

.....
(miejscowość i data)

.....
(czytelny podpis)

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI:

- 1) Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 ust.1 pkt 4) przez inne osoby władające nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza (w tym samoistnego w rozumieniu art. 336 k.c.) oraz korzystającego, jeżeli dana nieruchomość została oddana do korzystania.

POUCZENIE:

- 1) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gzy Nr **48 8232 0005 0200 0912 2002 0001**, bez wezwania, w terminie do 15-tego każdego pierwszego miesiąca kwartału, za który następuje płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, tj. **za I kwartał do dnia 15 stycznia, za II kwartał do dnia 15 kwietnia, za III kwartał do dnia 15 lipca, za IV kwartał do dnia 15 października.**
- 2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- 3) **Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r., poz. 1201 z późn. zm.).**

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/165/18
Rady Gminy Gzy
z dnia 19 marca 2018 r.

```
<xh:html xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"
xmlns:xxi="http://orbeon.org/oxf/xml/xinclude"
xmlns:xxf="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:exf="http://www.exforms.org/exf/1-0"
xmlns:fr="http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner"
xmlns:saxon="http://saxon.sf.net/"
xmlns:sql="http://orbeon.org/oxf/xml/sql"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="none"
xmlns:fb="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder">
<xh:head>
<xh:title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</xh:title>
<xf:model id="fr-form-model" xxf:expose-xpath-types="true">

  <!-- Main instance -->
  <xf:instance id="fr-form-instance">
    <wnio:Dokument>
      <OpisDokumentu/>
      <DaneDokumentu/>
      <TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
        <section-1>
          <head-a>WÓJT GMINY GZY</head-a>
          <B>1</B>
          <b-data/>
          <C>1</C>
          <D>1</D>
          <d_imie/>
          <d_nazwa/>
          <d_pesel/>
          <d_tel/>
          <d_mail/>
          <ID20/>
          <e_miejsc/>
          <e_nr_domu/>
          <e_kod_pocztowy/>
          <e_poczta/>
          <ID21/>
          <f_miejsc/>
          <f_nr_domu/>
          <f_kod_pocztowy/>
          <f_poczta/>
          <G>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F zamieszkuje:</G>
          <G-ile-osob/>
          <ID29>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej
          deklaracji odpady komunalne są zbierane i gromadzone w sposób:</ID29>
          <H1/>
          <H2/>
          <ID33/>
          <I.1-txt1/>
          <I.2-txt1/>
          <I1-txt2/>
          <I.2-txt2/>
          <I.1_sel_value/>
          <I.2_sel_value/>
          <I1.2_nosel_value/>
          <I.2_nosel_value/>
          <I_X1/>
```

```

        <I_X2/>
        <I_X3/>
        <ID42/>
    </section-1>
    </TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>

<!-- Bindings -->
<xf:bind xmlns:dataModel="java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel" id="fr-form-binds"
    ref="instance('fr-form-instance')">
    <xf:bind id="TrescDokumentu-bind" name="TrescDokumentu" ref="TrescDokumentu">
        <xf:bind id="section-1-bind" name="section-1" ref="section-1">
            <xf:bind id="head-a-bind" name="head-a" ref="head-a" readonly="true"/>
            <xf:bind id="B-bind" ref="B" name="B"/>
            <xf:bind id="b-data-bind" ref="b-data" name="b-data" type="xs:date" relevant="$B=2"/>
            <xf:bind id="C-bind" ref="C" name="C" required="true()"/>
            <xf:bind id="D-bind" ref="D" name="D" required="true()"/>
            <xf:bind id="d_imie-bind" ref="d_imie" name="d_imie"/>
            <xf:bind id="d_nazwa-bind" ref="d_nazwa" name="d_nazwa" relevant="$D&gt;1"/>
            <xf:bind id="d_pesel-bind" ref="d_pesel" name="d_pesel" type="oso:PESELTyp"/>
            <xf:bind id="d_tel-bind" ref="d_tel" name="d_tel" type="adr:TelefonTyp"/>
            <xf:bind id="d_mail-bind" ref="d_mail" name="d_mail" type="adr:EmailTyp"/>
            <xf:bind id="e_miejsc-bind" ref="e_miejsc" name="e_miejsc" type="adr:MiejscowoscTyp"/>
            <xf:bind id="e_nr_domu-bind" ref="e_nr_domu" name="e_nr_domu" type="adr:BudynekTyp"/>
            <xf:bind id="e_kod_pocztowy-bind" ref="e_kod_pocztowy" name="e_kod_pocztowy"
                type="adr:KodPocztowyTyp"/>
            <xf:bind id="e_poczta-bind" ref="e_poczta" name="e_poczta" type="adr:PocztaTyp"/>
            <xf:bind id="ID20-bind" ref="ID20" name="ID20"/>
            <xf:bind id="ID21-bind" ref="ID21" name="ID21"/>
            <xf:bind id="f_miejsc-bind" ref="f_miejsc" name="f_miejsc"/>
            <xf:bind id="f_nr_domu-bind" ref="f_nr_domu" name="f_nr_domu"/>
            <xf:bind id="f_kod_pocztowy-bind" ref="f_kod_pocztowy" name="f_kod_pocztowy"/>
            <xf:bind id="f_poczta-bind" ref="f_poczta" name="f_poczta"/>
            <xf:bind id="G-bind" ref="G" name="G" readonly="1"/>
            <xf:bind id="G-ile-osob-bind" ref="G-ile-osob" name="G-ile-osob"
                type="xs:positiveInteger"/>
            <xf:bind id="ID29-bind" ref="ID29" name="ID29" readonly="1"/>
            <xf:bind id="H1-bind" ref="H1" name="H1"/>
            <xf:bind id="H2-bind" ref="H2" name="H2"/>
            <xf:bind id="ID33-bind" ref="ID33" name="ID33"/>
            <xf:bind id="I.1-txt1-bind" ref="I.1-txt1" name="I.1-txt1"/>
            <xf:bind id="I.2-txt1-bind" ref="I.2-txt1" name="I.2-txt1"/>
            <xf:bind id="I1-txt2-bind" ref="I1-txt2" name="I1-txt2" relevant="$G-ile-osob&lt;7"
                readonly="1"/>
            <xf:bind id="I.2-txt2-bind" ref="I.2-txt2" name="I.2-txt2" relevant="$G-ile-osob&gt;6"
                readonly="1"/>
            <xf:bind id="I.1_sel_value-bind" ref="I.1_sel_value" name="I.1_sel_value"
                type="xs:double"
                relevant="$G-ile-osob&lt;7"
                readonly="1"
                calculate="11.00"/>
            <xf:bind id="I.2_sel_value-bind" ref="I.2_sel_value" name="I.2_sel_value"
                type="xs:double"
                relevant="$G-ile-osob&gt;6"
                readonly="1"
                calculate="70.00"/>
            <xf:bind id="I1.2_nosel_value-bind" ref="I1.2_nosel_value" name="I1.2_nosel_value"
                type="xs:double"
                relevant="$G-ile-osob&lt;7"
                readonly="1"
                calculate="20.00"/>
            <xf:bind id="I.2_nosel_value-bind" ref="I.2_nosel_value" name="I.2_nosel_value"
                type="xs:double"
                relevant="$G-ile-osob&gt;6"
                readonly="1"
                calculate="125.00"/>
            <xf:bind id="I_X1-bind" ref="I_X1" name="I_X1" type="xs:double"/>
            <xf:bind id="I_X2-bind" ref="I_X2" name="I_X2" type="xs:double"/>
            <xf:bind id="I_X3-bind" ref="I_X3" name="I_X3" calculate="concat($I_X1*$I_X2, '
                z3. ')" />
            <xf:bind id="ID42-bind" ref="ID42" name="ID42" readonly="1" calculate="$I_X3"/>
        </xf:bind>
    </xf:bind>

```

```

    </xf:bind>
</xf:bind>

<!-- Metadata -->
<xf:instance xxf:readonly="true" id="fr-form-metadata">
  <metadata>
    <application-name>04_Deklaracja_odpady2018_1</application-name>
    <form-name>04_Deklaracja_odpady2018_1</form-name>
    <title xml:lang="pl">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</title>
    <description xml:lang="pl">Wersja 0.94.1 2018-03-06</description>
  </metadata>
</xf:instance>

<!-- Attachments -->
<xf:instance id="fr-form-attachments">
  <attachments>
    <css mediatype="text/css" filename="" size=""/>
    <pdf mediatype="application/pdf" filename="" size=""/>
  </attachments>
</xf:instance>

<!-- All form resources -->
<!-- Don't make readonly by default in case a service modifies the resources -->
<xf:instance id="fr-form-resources" xxf:readonly="false">
  <resources>
    <resource xml:lang="pl">
      <section-1>
        <label/>
        <help/>
      </section-1>
      <head-a>
        <label>&lt;b&gt;A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI&lt;/b&gt;</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
      </head-a>
      <B>
        <label>&lt;b&gt;B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI &lt;/b&gt;</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
        <item>
          <label>Pierwsza deklaracja</label>
          <value>1</value>
        </item>
        <item>
          <label>Korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji</label>
          <value>2</value>
        </item>
      </B>
      <b-data>
        <label>DATA ZMIANY</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
      </b-data>
      <C>
        <label>&lt;b&gt;C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ&lt;/b&gt;</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
        <item>
          <label>WŁAŚCICIEL</label>
          <value>1</value>
        </item>
        <item>
          <label>WSPÓŁWŁAŚCICIEL</label>
          <value>2</value>
        </item>
        <item>
          <label>UZYTKOWNIK WIECZYSTY</label>
          <value>3</value>
        </item>
      </C>
    </resource>
  </resources>
</xf:instance>

```


UŻYTKOWANIU</label>

```
</item>
<item>
  <label>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB
    <value>4</value>
</item>
<item>
  <label>INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ</label>
  <value>5</value>
</item>
</C>
<D>
  <label>&lt;b&gt;D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
  <item>
    <label>Osoba fizyczna</label>
    <value>1</value>
  </item>
  <item>
    <label>Osoba prawna</label>
    <value>2</value>
  </item>
  <item>
    <label>Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</label>
    <value>3</value>
  </item>
</D>
<d_imie>
  <label>&lt;b&gt;IMIĘ I NAZWISKO&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</d_imie>
<d_nazwa>
  <label>&lt;b&gt;PEŁNA NAZWA&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</d_nazwa>
<d_pesel>
  <label>&lt;b&gt;PESEL&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</d_pesel>
<d_tel>
  <label>&lt;b&gt;telefon kontaktowy&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</d_tel>
<d_mail>
  <label>&lt;b&gt;adres e-mail&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</d_mail>
<ID20>
  <label>&lt;b&gt;E. ADRES ZAMIESZKANIA&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID20>
<e_miejsc>
  <label/>
  <hint>Miejscowość</hint>
  <help/>
  <alert/>
</e_miejsc>
<e_nr_domu>
  <label/>
```

```

        <hint>Nr domu</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </e_nr_domu>
    <e_kod_pocztowy>
        <label/>
        <hint>Kod pocztowy</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </e_kod_pocztowy>
    <e_poczta>
        <label/>
        <hint>Poczta</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </e_poczta>
    <ID21>
        <label>&lt;b&gt;F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
    </ID21>
    <f_miejsc>
        <label/>
        <hint>Miejscowość</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </f_miejsc>
    <f_nr_domu>
        <label/>
        <hint>Nr domu</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </f_nr_domu>
    <f_kod_pocztowy>
        <label/>
        <hint>Kod pocztowy</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </f_kod_pocztowy>
    <f_poczta>
        <label/>
        <hint>Poczta</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </f_poczta>
    <G>
        <label>&lt;b&gt;G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ&lt;/b&gt;</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
    </G>
    <G-ile-osob>
        <label>-----</label>
        <hint>należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkałych</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </G-ile-osob>
    <ID29>
        <label>&lt;B&gt;H. Oświadczenie&lt;/B&gt;</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
    </ID29>
    <H1>
        <label/>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
        <item>
            <label>Selektywny</label>
            <value>1</value>
        </item>

```



```

        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
    </I.2_nosel_value>
    <I_X1>
        <label/>
        <hint>liczba osob lub gosp. domowych</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </I_X1>
    <I_X2>
        <label/>
        <hint>stawka opłaty</hint>
        <help/>
        <alert/>
    </I_X2>
    <I_X3>
        <label/>
        <hint>iloczyn: liczba x stawka opłaty</hint>
        <help/>
        <alert>error</alert>
    </I_X3>
    <ID42>
        <label>Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
    </ID42>
</resource>
</resources>
</xf:instance>

<!-- Utility instances for services -->
<xf:instance id="fr-service-request-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
    <request/>
</xf:instance>

<xf:instance id="fr-service-response-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
    <response/>
</xf:instance>

</xf:model>
</xh:head>
<xh:body>
    <fr:view>
        <fr:body xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
            xmlns:dataModel="java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel"
            xmlns:oxf="http://www.orbeon.com/oxf/processors"
            xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">
            <fr:section id="section-1-control" bind="section-1-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/section-1/label"/>
                <xf:help ref="$form-resources/section-1/help"/>
                <fr:grid>
                    <xh:tr>
                        <xh:td>
                            <xf:input id="head-a-control" bind="head-a-bind">
                                <xf:label ref="$form-resources/head-a/label" mediatype="text/html"/>
                                <xf:hint ref="$form-resources/head-a/hint"/>
                                <xf:help ref="$form-resources/head-a/help"/>
                                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                            </xf:input>
                        </xh:td>
                    </xh:tr>
                    <xh:tr>
                        <xh:td>
                            <xf:select1 id="B-control" appearance="full" bind="B-bind">
                                <xf:label ref="$form-resources/B/label" mediatype="text/html"/>
                                <xf:hint ref="$form-resources/B/hint"/>
                                <xf:help ref="$form-resources/B/help"/>
                                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                                <xf:itemset ref="$form-resources/B/item">

```

```

                <xf:label ref="label"/>
                <xf:value ref="value"/>
            </xf:itemset>
        </xf:select1>
    </xh:td>
    <xh:td>
        <xf:input id="b-data-control" bind="b-data-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/b-data/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/b-data/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/b-data/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf:select1 id="C-control" appearance="full" bind="C-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/C/label" mediatype="text/html"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/C/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/C/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            <xf:itemset ref="$form-resources/C/item">
                <xf:label ref="label"/>
                <xf:value ref="value"/>
            </xf:itemset>
        </xf:select1>
    </xh:td>
    <xh:td rowspan="1"/>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf:select1 id="D-control" appearance="full" bind="D-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/D/label" mediatype="text/html"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/D/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/D/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            <xf:itemset ref="$form-resources/D/item">
                <xf:label ref="label"/>
                <xf:value ref="value"/>
            </xf:itemset>
        </xf:select1>
    </xh:td>
    <xh:td/>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf:input id="d_imie-control" bind="d_imie-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/d_imie/label" mediatype="text/html"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/d_imie/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/d_imie/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
        <xf:input id="d_nazwa-control" bind="d_nazwa-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/d_nazwa/label" mediatype="text/html"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/d_nazwa/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/d_nazwa/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf:input id="d_pesel-control" bind="d_pesel-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/d_pesel/label" mediatype="text/html"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/d_pesel/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/d_pesel/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td/>
</xh:tr>

```

```

<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input id="d_tel-control" bind="d_tel-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/d_tel/label" mediatype="text/html"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/d_tel/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/d_tel/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
  <xh:td>
    <xf:input id="d_mail-control" bind="d_mail-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/d_mail/label" mediatype="text/html"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/d_mail/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/d_mail/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:output id="ID20-control" bind="ID20-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID20/label" mediatype="text/html"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID20/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID20/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:output>
  </xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:input id="e_miejsc-control" bind="e_miejsc-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/e_miejsc/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/e_miejsc/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/e_miejsc/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
      <xf:input id="e_nr_domu-control" bind="e_nr_domu-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/e_nr_domu/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/e_nr_domu/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/e_nr_domu/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
      <xf:input id="e_kod_pocztowy-control" bind="e_kod_pocztowy-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/e_kod_pocztowy/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/e_kod_pocztowy/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/e_kod_pocztowy/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
      <xf:input id="e_poczta-control" bind="e_poczta-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/e_poczta/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/e_poczta/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/e_poczta/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output id="ID21-control" bind="ID21-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID21/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID21/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID21/help"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>

```

```

        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input id="f_miejsc-control" bind="f_miejsc-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/f_miejsc/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/f_miejsc/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/f_miejsc/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:input id="f_nr_domu-control" bind="f_nr_domu-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/f_nr_domu/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/f_nr_domu/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/f_nr_domu/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:input id="f_kod_pocztowy-control" bind="f_kod_pocztowy-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/f_kod_pocztowy/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/f_kod_pocztowy/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/f_kod_pocztowy/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:input id="f_poczta-control" bind="f_poczta-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/f_poczta/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/f_poczta/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/f_poczta/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:textarea id="G-control" bind="G-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/G/label" mediatype="text/html"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/G/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/G/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:textarea>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:input id="G-ile-osob-control" bind="G-ile-osob-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/G-ile-osob/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/G-ile-osob/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/G-ile-osob/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:textarea id="ID29-control" bind="ID29-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID29/label" mediatype="text/html"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID29/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/ID29/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:textarea>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
</xh:tr>

```

```

<xh:td>
  <xf:select1 id="H1-control" appearance="full" bind="H1-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/H1/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/H1/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/H1/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    <xf:itemset ref="$form-resources/H1/item">
      <xf:label ref="label"/>
      <xf:value ref="value"/>
    </xf:itemset>
  </xf:select1>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:select1 id="H2-control" appearance="full" bind="H2-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/H2/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/H2/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/H2/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      <xf:itemset ref="$form-resources/H2/item">
        <xf:label ref="label"/>
        <xf:value ref="value"/>
      </xf:itemset>
    </xf:select1>
  </xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output id="ID33-control" bind="ID33-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID33/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID33/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID33/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output id="I.1-txt1-control" bind="I.1-txt1-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/I.1-txt1/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/I.1-txt1/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/I.1-txt1/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
    <xh:td>
      <xf:output id="I.2-txt1-control" bind="I.2-txt1-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/I.2-txt1/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/I.2-txt1/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/I.2-txt1/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output id="I1-txt2-control" bind="I1-txt2-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/I1-txt2/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/I1-txt2/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/I1-txt2/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
    <xh:td>
      <xf:output id="I.2-txt2-control" bind="I.2-txt2-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/I.2-txt2/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/I.2-txt2/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/I.2-txt2/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>

```



```

    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
        xmlns:xbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        decimal-digits="2"
        id="I.1_sel_value-control"
        bind="I.1_sel_value-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/I.1_sel_value/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/I.1_sel_value/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/I.1_sel_value/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </fr:number>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
        xmlns:xbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        decimal-digits="2"
        id="I.2_sel_value-control"
        bind="I.2_sel_value-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/I.2_sel_value/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/I.2_sel_value/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/I.2_sel_value/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </fr:number>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
        xmlns:xbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        decimal-digits="2"
        id="I1.2_nosel_value-control"
        bind="I1.2_nosel_value-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/I1.2_nosel_value/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/I1.2_nosel_value/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/I1.2_nosel_value/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </fr:number>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
        xmlns:xbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        decimal-digits="2"
        id="I.2_nosel_value-control"
        bind="I.2_nosel_value-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/I.2_nosel_value/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/I.2_nosel_value/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/I.2_nosel_value/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </fr:number>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
        xmlns:xbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        decimal-digits="2"
        id="I_X1-control"
        bind="I_X1-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/I_X1/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/I_X1/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/I_X1/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </fr:number>
    </xh:td>
  </xh:tr>

```

```

</xh:td>
<xh:td>
  <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
    xmlns:xbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    decimal-digits="2"
    id="I_X2-control"
    bind="I_X2-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/I_X2/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/I_X2/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/I_X2/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </fr:number>
</xh:td>
<xh:td>
  <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
    xmlns:xbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    decimal-digits="2"
    id="I_X3-control"
    bind="I_X3-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/I_X3/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/I_X3/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/I_X3/help"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/I_X3/alert"/>
  </fr:number>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:input id="ID42-control" bind="ID42-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID42/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID42/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID42/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:body>
</fr:view>
</xh:body>
</xh:html>

```

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

