

OC.5543.21.2023

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA

## Zadanie nr 1 – Zakup wyposażenia dla OSP Gzy

Lp.	Nazwa i opis wyposażenia	Ilość
1.	<p><b>Ubranie specjalne dwuczęściowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-każdy komplet ubrania specjalnego składa się z kurtki i spodni;</li> <li>- zgodne z OPZ KG PSP;</li> <li>- świadectwo dopuszczenia CNBOP;</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <p><u>1 komplet:</u>  Wzrost: 188 cm  Klatka: 108-116 cm  Pas: 96-104 cm</p> <p><u>2 komplet:</u>  Wzrost: 188 cm  Klatka: 116-124 cm  Pas: 104-112 cm</p> <p><u>3 komplet:</u>  Wzrost: 182 cm  Klatka: 108-116 cm  Pas: 96-104 cm</p>	3 komplety
2.	<p><b>Ubranie wyjściowe OSP męskie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzór zgodny z Regulaminem ZOSP RP;</li> <li>- każdy komplet składa się z marynarki, spodni, czapki rogatywki z okuciem, sznura galowego oraz krawatu;</li> <li>- kolor: ciemny granatowy;</li> <li>- materiał spodni i marynarki: gabardyna;</li> <li>- guziki oksydowane.</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <p><u>1 komplet:</u>  Wzrost: 168 cm  Klatka: 88 cm  Pas: 72 cm</p> <p><u>2 komplet:</u>  Wzrost: 182 cm  Klatka: 110 cm  Pas: 93 cm</p> <p><u>3 komplet:</u>  Wzrost: 180 cm  Klatka: 129 cm  Pas: 115 cm</p> <p><u>4 komplet:</u>  Wzrost: 176 cm  Klatka: 116 cm</p>	6 kompletów

	<p>Pas: 104 cm</p> <p><u>5 komplet:</u>  Wzrost: 178 cm  Klatka: 108 cm  Pas: 104 cm</p> <p><u>6 komplet:</u>  Wzrost: 180 cm  Klatka: 104 cm  Pas: 96 cm</p>	
3.	<p><b>Buty strażackie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadectwo dopuszczenia CNBOP;</li> <li>- spełnianie Normy EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2;</li> <li>- buty z podwójnym systemem zapinania - sznurowania oraz zamek błyskawiczny z mechanizmem zamykania;</li> <li>- zapewnienie ochrony charakterystycznej dla trzeciego stopnia odporności termicznej;</li> <li>- wykonanie z wysokiej jakości czarnej skóry hydrofobowej impregnowanej o grubości od 2,0 do 2,2 mm, żaroodpornej a także wodoodpornej przez okres czasu 180 minut;</li> <li>- stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią, odporne na uderzenie i przebicie;</li> <li>- nosek okryty gumą oporną na ścieranie;</li> <li>- ognioodporne szwy butów;</li> <li>- niepalne taśmy odblaskowe 3M w kolorze żółtym zapewniające dobrą widoczność;</li> <li>- dodatkowa plastikowa ochrona kostek;</li> <li>- wyściółka w okolicach kostek, skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta, miękki kołnierz w górnej części buta</li> </ul> <p><u>Rozmiary:</u> 43,43,45,46.</p>	4 pary
4.	<p><b>Helm strażacki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadectwo dopuszczenia CNBOP;</li> <li>- kolor biały;</li> <li>- przezroczysta osłona twarzy;</li> <li>- wnętrze wykonane z naturalnej skóry;</li> <li>- wnętrze komfort + - zespół poduszek i wyściółki;</li> <li>- system regulacji obwodu głowy w zakresie 47-65 cm;</li> <li>- system regulacji wysokości noszenia;</li> <li>- osłona karku – kołnierz krótki z tkaniny ognioodpornej (OS-1);</li> <li>- uchwyt zestawu łączności;</li> <li>- uniwersalny uchwyt służący do montażu nahałmowej maski oddechowej i latarki.</li> </ul>	3 sztuki
5.	<p><b>Kominiarka niepalna strażacka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadectwo dopuszczenia CNBOP;</li> <li>- spełnianie Normy EN 13911:2004 oraz EN 13688:2013;</li> <li>- wykonanie z tkaniny dwuwarstwowej (92% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% włókno antystatyczne);</li> <li>- kolor: kość słoniowa/ecru;</li> <li>- zastosowanie nici 100% aramid</li> </ul> <p><u>Rozmiar:</u> uniwersalny</p>	6 sztuk

## Zadanie nr 2 – Zakup wyposażenia dla OSP Szyszki

Lp.	Nazwa i opis wyposażenia	Ilość
1.	<p><b>Ubranie specjalne dwuczęściowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-każdy komplet ubrania specjalnego składa się z kurtki i spodni;</li> <li>- zgodne z OPZ KG PSP;</li> <li>- świadectwo dopuszczenia CNBOP.</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <p><u>1 komplet:</u>                      Wzrost: 176 cm                      Klatka: 116-124 cm                      Pas: 104-112 cm</p> <p><u>2 komplet:</u>                      Wzrost: 188 cm                      Klatka: 108-116 cm                      Pas: 96-104 cm</p> <p><u>3 komplet:</u>                      Wzrost: 188 cm                      Klatka: 108-116 cm                      Pas: 96-104 cm</p> <p><u>4 komplet:</u>                      Wzrost: 182 cm                      Klatka: 100-108 cm                      Pas: 88-96 cm</p> <p><u>5 komplet:</u>                      Wzrost: 182 cm                      Klatka: 108-116 cm                      Pas: 96-104 cm</p> <p><u>6 komplet:</u>                      Wzrost: 182 cm                      Klatka: 100-108 cm                      Pas: 88-96 cm</p>	6 kompletów
2.	<p><b>Ubranie wyjściowe OSP męskie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzór zgodny z Regulaminem ZOSP RP;</li> <li>- każdy komplet składa się z marynarki, spodni, czapki rogatywki z okuciem, sznura galowego oraz krawatu;</li> <li>- kolor: ciemny granatowy;</li> <li>- materiał spodni i marynarki: gabardyna;</li> <li>- guziki oksydowane.</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <p><u>1 komplet:</u>                      Wzrost: 176 cm                      Klatka: 117 cm                      Pas: 106 cm</p> <p><u>2 komplet:</u>                      Wzrost: 182 cm                      Klatka: 120 cm</p>	3 komplety

	Pas: 112 cm  <u>3 komplet:</u> Wzrost: 170 cm Klatka: 130 cm Pas: 114 cm	
3.	<b>Hełm strażacki:</b> - świadectwo dopuszczenia CNBOP; - kolor biały; - osłona twarzy przezroczysta; - wnętrze wykonane z naturalnej skóry; - wnętrze komfort + - zespół poduszek i wyściółki; - system regulacji obwodu głowy w zakresie 47-65 cm; - system regulacji wysokości noszenia; - osłona karku – kołnierz krótki z tkaniny ognioodpornej (OS-1); - uchwyt zestawu łączności; - uniwersalny uchwyt służący do montażu nahełmowej maski oddechowej i latarki.	4 sztuki

### Zadanie nr 3 – Zakup wyposażenia dla OSP Przewodowo Majorat

Lp.	Nazwa i opis wyposażenia	Ilość
1.	<b>Ubranie specjalne dwuczęściowe:</b> -każdy komplet ubrania specjalnego składa się z kurtki i spodni; - zgodne z OPZ KG PSP; - świadectwo dopuszczenia CNBOP.  <u>Wymiary:</u>  <u>1 komplet:</u> Wzrost:170 cm Klatka: 92-100 cm Pas: 80-88 cm  <u>2 komplet:</u> Wzrost: 188 cm Klatka: 108-116 cm Pas: 96-104 cm  <u>3 komplet:</u> Wzrost: 182 cm Klatka: 108-116 cm Pas: 96-104 cm	3 komplety
2.	<b>Ubranie wyjściowe OSP męskie:</b> - wzór zgodny z Regulaminem ZOSP RP; - każdy komplet składa się z marynarki, spodni, czapki rogatywki z okuciem, sznura galowego oraz krawatu; - kolor: ciemny granatowy; - materiał spodni i marynarki: gabardyna; - guziki oksydowane.  <u>Wymiary:</u>  <u>1 komplet:</u> Wzrost: 178 cm Klatka: 110 cm Pas: 100 cm	5 kompletów

*Forney*

	<p><u>2 komplet:</u> Wzrost: 176 cm Klatka: 108 cm Pas: 104 cm</p> <p><u>3 komplet:</u> Wzrost: 172 cm Klatka: 92 cm Pas: 85 cm</p> <p><u>4 komplet:</u> Wzrost: 182 cm Klatka: 128 cm Pas: 120 cm</p> <p><u>5 komplet:</u> Wzrost: 176 cm Klatka: 108 cm Pas: 100 cm</p>	
3.	<p><b>Ubranie wyjściowe OSP damskie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzór zgodny z Regulaminem ZOSP RP;</li> <li>- każdy komplet składa się z marynarki, spódnicy, kapelusza, sznura galowego oraz krawatu;</li> <li>- kolor: ciemny granatowy;</li> <li>- materiał: gabardyna;</li> <li>- guziki oksydowane.</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <p><u>1 komplet:</u> Wzrost: 164 cm Klatka: 108 cm Pas: 90 cm</p> <p><u>2 komplet:</u> Wzrost: 175 cm Klatka: 100 cm Pas: 80 cm</p> <p><u>3 komplet:</u> Wzrost: 175 cm Klatka: 100 cm Pas: 100 cm</p> <p><u>4 komplet:</u> Wzrost: 164 cm Klatka: 104 cm Pas: 84 cm</p>	4 komplety



## Zadanie nr 4 – Zakup wyposażenia dla OSP Pękowo

Lp.	Nazwa i opis wyposażenia	Ilość
1.	<p><b>Wąż W-75:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadectwo dopuszczenia CNBOP;</li> <li>- tłoczny z łącznikami aluminiowymi;</li> <li>- kolor: biały;</li> <li>- średnica wewnętrzna 75 mm;</li> <li>- długość: 20m</li> <li>- okrągło tkany oplot z przędzy poliestrowej;</li> <li>- wkładka wewnętrzna z gumy syntetycznej lub poliuretanu;</li> <li>- zakres temperatury pracy: -30°C - +50°C;</li> <li>- maksymalne ciśnienie robocze: 1,5 MPa;</li> <li>- ciśnienie próbne: 2,25 MPa;</li> <li>- ciśnienie rozrywające: 4,5 MPa.</li> </ul>	2 sztuki
2.	<p><b>Wąż W-52:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadectwo dopuszczenia CNBOP;</li> <li>- tłoczny z łącznikami aluminiowymi;</li> <li>- kolor: biały;</li> <li>- średnica wewnętrzna 52 mm;</li> <li>- długość: 20m</li> <li>- okrągło tkany oplot z przędzy poliestrowej;</li> <li>- wkładka wewnętrzna z gumy syntetycznej lub poliuretanu;</li> <li>- zakres temperatury pracy: -30°C - +50°C;</li> <li>- maksymalne ciśnienie robocze: 1,5 MPa;</li> <li>- ciśnienie próbne: 2,25 MPa;</li> <li>- ciśnienie rozrywające: 4,5 MPa.</li> </ul>	2 sztuki
3.	<p><b>Rękawice techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spełnianie normy PN-EN 388:2003-12;</li> <li>- część grzbietowa wykonana z jaskrawego nylonu;</li> <li>- wstawki z wypełnieniem z pianki dla ochrony kostek;</li> <li>- część wewnętrzna dłoni wykonana ze skóry bydlęcej,</li> <li>- wstawka wzmacniająca między kciukiem a palcem wskazującym.</li> <li>- szeroki neoprenowy mankiet zapinany na rzep;</li> <li>- podszewka antyprzecięciowa.</li> </ul> <p><u>Rozmiary:</u> 10 (L), 10 (L), 10 (L), 10 (L), 10 (L).</p>	5 par
4.	<p><b>Ubranie wyjściowe OSP męskie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzór zgodny z Regulaminem ZOSP RP;</li> <li>- każdy komplet składa się z marynarki, spodni, czapki rogatywki z okuciem, sznura galowego oraz krawatu;</li> <li>- kolor: ciemny granatowy;</li> <li>- materiał spodni i marynarki: gabardyna;</li> <li>- guziki oksydowane.</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <p><u>1 komplet:</u>  Wzrost: 179 cm  Klatka: 94 cm  Pas: 86 cm</p> <p><u>2 komplet:</u>  Wzrost: 170 cm  Klatka: 100 cm  Pas: 92 cm</p>	2 komplety



### Zadanie nr 5 – Zakup wyposażenia dla OSP Ostaszewo Wielkie

Lp.	Nazwa i opis wyposażenia	Ilość
1.	<p><b>Ubranie wyjściowe OSP męskie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wzór zgodny z Regulaminem ZOSP RP;</li><li>- każdy komplet składa się z marynarki, spodni, czapki rogatywki z okuciem, sznura galowego oraz krawatu;</li><li>- kolor: ciemny granatowy;</li><li>- materiał spodni i marynarki: gabardyna;</li><li>- guziki oksydowane.</li></ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <p><u>1 komplet:</u> Wzrost: 168 cm Klatka: 120 cm Pas: 106 cm</p> <p><u>2 komplet:</u> Wzrost: 180 cm Klatka: 112 cm Pas: 102 cm</p>	2 komplety

**Podsumowanie:** ubrania specjalne (12 kompletów), ubrania wyjściowe (22 komplety), buty strażackie (4 pary), hełmy strażackie (7 sztuk), kominiarki niepalne (6 sztuk), węże W-75 (2 sztuki), węże W-52 (2 sztuki), rękawice techniczne (5 par).

Sporządziła: Aleksandra Mielczarczyk